




KOM 500

StarLine /47mm


Kom 501 / ٥٠١ كرم

Kasa Profili	Ağırlık : 850 gr/m.
Frame profile Profile	Weight : 850 gr/m.
Рамный профиль эконом-класс	Bec : 850 rp/m
بروفيل الإطار	الوزن : ٨٥٠ غ / م




Kom 503 / ٥٠٣ كرم

Orta Kayıt Profili	Ağırlık : 950 gr/m.
Mullion Profile	Weight : 950 gr/m.
Импост	Bec : 950 rp/m
بروفيل تي	الوزن : ٩٥٠ غ / م




Kom 508 / ٥٠٨ كرم

Süper (Geniş) Kasa profili	Ağırlık : 915 gr/m.
Large Frame Profile	Weight : 915 gr/m.
Рамный широкий профиль	Bec : 915 rp/m
بروفيل الإطار	الوزن : ٩١٥ غ / م




Kom 502 / ٥٠٢ كرم

Kanat Profili	Ağırlık : 1040 gr/m.
Sash Profile	Weight : 1040 gr/m.
Створка эконом-класс	Bec : 1040 rp/m
بروفيل الضلعة	الوزن : ١٠٤٠ غ / م




Kom 504 / ٥٠٤ كرم

Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 1180 gr/m.
Door sash Profile	Weight : 1180 gr/m.
Дверная створка эконом-класс	Bec : 1180 rp/m
بروفيل ضلعة الباب	الوزن : ١١٨٠ غ / م




Kom 509 / ٥٠٩ كرم

Konteyner Kasa	Ağırlık : 1100 gr/m.
Frame for Container	Weight : 1100 gr/m.
Рама Для Контейнера	Bec : 1100 rp/m
بروفيل الإطار	الوزن : ١١٠٠ غ / م




Kom 510 / ٥١٠ كوم

Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık : 1100 gr/m.
Frame with Cornice Profile	Weight : 1100 gr/m.
Рама с откосом	Вес : 1100 гр/м
بروفيل الإطار بكشف	الوزن : ١١٠٠ غ / م




Kom 511 / ٥١١ كوم

Hareketli Ortakayıt Profili	Ağırlık : 900 gr/m.
False Mullion Profile	Weight : 900 gr/m.
Штупельный профиль	Вес : 900 гр/м
بروفيل تي المتحركة	الوزن : ٩٠٠ غ / م



Çıtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج

**Kom 505 / ٥٠٥**

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 180 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 180 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Bec : 180 gr/m
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ١٨٠ غ / م

**Kom 506 / (٥٠٦)**

20 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 170 gr/mt
Double Glazing bead for 20 mm.	Weight : 170 gr/mt
Штапик 20 мм стеклопакета	Bec : 170 gr/m
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم	الوزن : ١٧٠ غ / م

**Kom 512 / ٥١٢**

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 140 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 140 gr/m.
Штапик 24 мм стеклопакета	Bec : 140gr/m
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ١٤٠ غ / م


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلعة




Hareketli Ortakayıt Uygulaması


False Mullion, cross - Section / Применение штапелового профиля / تطبيق بروفيل تي المتحرك



Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




KOM
501
503




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	504 g/m	0.39 cm ⁴	0.36 cm ⁴
1.50 mm	626 g/m	0.47 cm ⁴	0.45 cm ⁴
2.00 mm	1000 g/m	0.58 cm ⁴	0.57 cm ⁴

KOM
502




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	439 g/m	0.48 cm ⁴	0.28 cm ⁴
1.50 mm	547 g/m	0.58 cm ⁴	0.34 cm ⁴
2.00 mm	720 g/m	0.72 cm ⁴	0.44 cm ⁴

KOM
508



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	569 g/m	0.90 cm ⁴	0.43 cm ⁴
1.50 mm	706 g/m	1.09 cm ⁴	0.53 cm ⁴
2.00 mm	936 g/m	1.38 cm ⁴	0.68 cm ⁴

KOM
504



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	660 g/m	2.32 cm ⁴	0.66 cm ⁴
1.50 mm	830 g/m	2.85 cm ⁴	0.82 cm ⁴
2.00 mm	1090 g/m	3.66 cm ⁴	1.07 cm ⁴

KOM
511



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	374 g/m	0.025 cm ⁴	0.61 cm ⁴
1.50 mm	461 g/m	0.029 cm ⁴	0.73 cm ⁴
2.00 mm	605 g/m	0.036 cm ⁴	0.92 cm ⁴